



TC. Sağlık Bakanlığı



Klinik Kalite

# KLİNİK KALİTE GÖSTERGE KARTLARI

## KOLOREKTAL KANSER

*Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı*

MAYIS 2017



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Total Kolonoskopi Yapılma Oranı



Klinik Kalite

|                      |   |
|----------------------|---|
| Gösterge Kodu        | KR.1  |
| Kısa Tanım           | Kolorektal kanser tanısı nedeni ile operasyon geçiren hastalarda preoperatif iki ay içerisinde total kolonoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.  |
| Standart             | Kolorektal kanser tanısının doğru konulması için kanıta dayalı işlemler yapılmalıdır.   |
| Hesaplama Yöntemi    | İlgili dönemde;<br>(Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde total kolonoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100   |
| Veri Kaynağı         | <b>Pay:</b><br>701450, 701460<br><b>Payda:</b><br>C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8<br><br>610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610150, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411 |
| Hedef Değer          |   |
| Veri Analiz Periyodu | Yıllık  |
| Sorumlular           | Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu   |



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Tüm Abdomen ve Pelvis BT Çekilme Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

**KR.2**

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda, tüm abdomen ve pelvis BT çekilme oranını ifade etmektedir.

Standart

Kolorektal kanser tanısının doğru konulması için kanıta dayalı işlemler yapılmalıdır.

Hesaplama Yöntemi

İlgili dönemde;

(Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde tüm abdomen ve pelvis BT çekilen tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100

Veri Kaynağı

**Pay:**

803890, 804090, 801364, 801440

**Payda:**

C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8

610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610150, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411

Hedef Değer

Veri Analiz Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu





T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Toraks BT Çekilme Oranı



Klinik Kalite

|                      |   |
|----------------------|---|
| Gösterge Kodu        | <b>KR.3</b>   |
| Kısa Tanım           | Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde toraks BT çekilme oranını ifade etmektedir.  |
| Standart             | Kolorektal kanser tanısının doğru konulması için kanıta dayalı işlemlerin yapılması   |
| Hesaplama Yöntemi    | İlgili dönemde;<br>(Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde toraks BT yapılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100   |
| Veri Kaynağı         | <b>Pay:</b><br>804070, 801364, 801440<br><b>Payda:</b><br>C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8<br>610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411 |
| Hedef Değer          |   |
| Veri Analiz Periyodu | Yıllık  |
| Sorumlular           | Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>TC Sağlık Bakanlığı | <b>Rektum Kanseri Tanısı ile<br/>Operasyon Geçiren Hastalarda Alt<br/>Abdomen MR Çekilme Oranı</b>   | <br>Klinik Kalite |
| Gösterge Kodu  | <b>KR.4</b>  |  |
| Kısa Tanım   | Rektum kanseri tanısı ile operasyon geçiren hastalarda preoperatif iki ay içerisinde alt abdomen MR çekilme oranını ifade etmektedir.  |  |
| Standart   | Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.  |  |
| Hesaplama Yöntemi  | İlgili dönemde;<br>(Rektum kanseri tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde alt abdomen MR çekilen tekil hasta sayısı/ Rektum kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100 |  |
| Veri Kaynağı   | <b>Pay:</b><br>804180<br><b>Payda:</b><br>C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8<br>610360, 610380, 610400, 610411   |  |
| Hedef Değer  |  |  |
| Veri Analiz Periyodu   | Yıllık   |  |
| Sorumlular   | Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu  |  |



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Preoperatif CEA Bakılma Oranı



Klinik Kalite

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Gösterge Kodu        | KR.5   |  |
| Kısa Tanım           | Kolorektal kanser tanılı hastalarda, preoperatif CEA bakılma oranını ifade etmektedir.   |  |
| Standart             | Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.  |  |
| Hesaplama Yöntemi    | İlgili dönemde;<br>(Kolorektal kanser tanılı hastalarda, preoperatif iki ay içerisinde CEA bakılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı ) X 100   |  |
| Veri Kaynağı         | <b>Pay:</b><br>902030<br><b>Payda:</b><br>C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8<br>610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610150, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411 |  |
| Hedef Değer          |  |  |
| Veri Analiz Periyodu | Yıllık   |  |
| Sorumlular           | Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu  |  |



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı



Klinik Kalite

|                      |  |
|----------------------|--|
| Gösterge Kodu        | KR.6   |
| Kısa Tanım           | Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda ilk bir yıl içerisinde en az bir kez CEA bakılma oranını ifade etmektedir.   |
| Standart             | Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.  |
| Hesaplama Yöntemi    | İlgili dönemde;<br>(Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda ilk bir yıl içerisinde en az bir kez CEA bakılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı ) X 100   |
| Veri Kaynağı         | <b>Pay:</b><br>902030<br><b>Payda:</b><br>C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8<br>610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411 |
| Hedef Değer          |  |
| Veri Analiz Periyodu | Yıllık   |
| Sorumlular           | Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu  |



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda, Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.7

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda, postoperatif total kolonoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama Yöntemi

İlgili dönemde;  
(Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif iki yıl içinde en az bir defa total kolonoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı\*) X 100  
\*Total rezeksiyon yapılan hastalar hariç tutulacaktır.

Veri Kaynağı

**Pay:**  
701450, 701460  
C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8  
**Payda:**  
610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411

Hedef Değer

Veri Analiz Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu





T.C. Sağlık Bakanlığı

**Rektum Kanseri Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Postoperatif Rektosigmoideskopi, Kolonoskopi veya Rektoskopi Yapılma Oranı**



Klinik Kalite

|                      |   |
|----------------------|---|
| Gösterge Kodu        | <b>KR.8</b>   |
| Kısa Tanım           | Rektum kanseri tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif ilk bir yıl içinde rektosigmoideskopi, kolonoskopi veya rektoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.  |
| Standart             | Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.   |
| Hesaplama Yöntemi    | İlgili dönemde;<br>(Rektum kanseri tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif ilk yıl içerisinde en az bir defa rektosigmoideskopi, kolonoskopi veya rektoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Rektum kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı ) X 100 |
| Veri Kaynağı         | <b>Pay:</b><br>701390, 701400, 701450,701460<br><b>Payda:</b><br>C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8<br>610360, 610380, 610400, 610411   |
| Hedef Değer          |   |
| Veri Analiz Periyodu | Yıllık  |
| Sorumlular           | Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu   |



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Operasyon Sonrası Batın Tomografisi Çekilen Hasta Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.9

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda operasyon sonrası ilk bir yıl içerisinde en az bir defa batın tomografisi çekilen hasta oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama Yöntemi

İlgili dönemde;

(Kolorektal kanser tanılı hastalarda operasyon sonrası ilk bir yıl içerisinde en az bir defa batın tomografisi çekilen tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı alıp operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100

Veri Kaynağı

**Pay:**

803890, 804090

**Payda:**

C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8

610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610360, 610380, 610400, 610411

Hedef Değer

Veri Analiz Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Komplikasyona Bağlı Reoperasyon Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.10

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda operasyon sonrası ilk bir ay içerisinde komplikasyona bağlı reoperasyon oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama Yöntemi

İlgili dönemde;  
(Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda operasyon sonrası ilk bir ay içerisinde komplikasyona bağlı reoperasyon geçiren tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X100

Veri Kaynağı

**Pay:**  
604030, 604040, 604050, 604070, 604071, 604110, 610010, 610061, 610080, 610100, 610110, 610150, 610152, 610160, 610200, 610240, 610290, 607480  
**Payda:**  
C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8  
610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411

Hedef Değer

Veri Analiz Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Postoperatif Erken Mortalite Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

**KR.11**

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif erken mortalite oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama Yöntemi

İlgili dönemde;  
(Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif 30 gün içinde hastane dışında ölen tüm hastalar ve postoperatif hastanede taburcu edilemeden ölen tüm hastaların sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100

Veri Kaynağı

**Payda:**  
C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8  
610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411

Hedef Değer

Veri Analiz Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



T.C. Sağlık Bakanlığı

## Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.12

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda profilaktik antibiyotik kullanma oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama Yöntemi

İlgili Dönemde;

(Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalar içinde profilaktik antibiyotik kullanan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X100

Veri Kaynağı

**Pay:**

**J01DB - Birinci Kuşak Sefalosporinler**

J01DB01 - Sefaleksim

J01DB04 - Sefazolin Sodyum

J01DB05 - Sefadroxil Monohidrat

**J01XD - İmidazol Türevleri**

J01XD01 - Metronidazol

J01XD03 - Ornidazol

**Payda:**

C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8

610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610411

Hedef Değer

Veri Analiz Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu